



IFRN – Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Estado do Rio Grande do Norte

Fichas Técnicas Têxteis

## **Fichas Técnicas-Tecidos**

Caicó – RN

<b>Nome da Comercial:</b>	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
Tactel	Tela	



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

## **Doptel Plus – Tactel**

### **Dados Técnicos**

Composição: 100% poliéster

Largura: 1,60m ± 2%

Gramatura: 82g/m<sup>2</sup> ± 5% - 131,2 g/m – linear ± 5%


### **Características**

- Artigo 100% poliéster
- Construção tela

### **Instruções de Lavagem**



- Lavar a uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não lavar à seco;
- Proibido o alvejamento;
- Secar em temperatura mínima;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Limpeza a modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Microfibra	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Sarja	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

## Wave - microfibra

### Dados Técnicos

Composição: 100% poliéster

Largura: 1,50m ± 2%

Gramatura: 143 g/m<sup>2</sup> ± 5% - 214g/m – linear ± 5%

### Características

- Artigo 100% poliéster
- Construção sarja

### Instruções de lavagem



- Lavar a uma temperatura máxima de 40 graus;
- Proibido alvejamento;
- Secar em temperatura mínima;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Limpeza a modo profissional de maneira suave;
- Não utilizar alvejante.

<b>Nome da Comercial:</b> Tactel peletizado	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Sarja	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### Austrália Escovado – tactel peletizado

#### Dados técnicos

Composição: 100% poliéster

Largura: 1,50m ± 2%

Gramatura: 136g/m<sup>2</sup> ± 5%

204g/m – linear ±5%



#### Características

- Artigo 100% poliéster
- Construção sarja

#### Instruções de lavagem



- Lavar a temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante.
- Secar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Tactel	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Trip – Tactel</b></p> <p><b>Dados técnicos</b>  Composição: 100% poliamida  Largura: 1,40m ± /-3%  Gramatura: 127g/m<sup>2</sup> ±5%  178g/m – linear ± 5%</p> <p><b>Características</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artigo 100% poliamida</li> <li>• Construção tela</li> </ul> <p><b>Instrução de lavagem</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar a temperatura máxima de 40 graus;</li> <li>• Não utilizar alvejante;</li> <li>• Não secar em tambor;</li> <li>• Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;</li> <li>• Não lavar à seco;</li> <li>• Secagem na vertical por gotejamento;</li> <li>• Limpeza à modo profissional de maneira suave.</li> </ul>		

<b>Nome da Comercial:</b> Fustãozinho	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
--	---------------------------------------	--

 <b>Foto do Tecido</b>	<b>Desenho da estrutura</b>
--	-----------------------------

### Fustão – Fustãozinho

#### Dados técnicos

Composição: 100% algodão

Largura: 1,50m ± 3%

Gramatura: 137g/m<sup>2</sup> ± 5%

210g/m – linear ± 5%

#### Características

- Artigo 100% algodão
- Construção tela

#### Instruções de lavagem



- Lavar a uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco;
- Secar em temperatura mínima;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b>	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
Popeline 100% algodão	Tela	



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

### **Cotton light – popeline 100% algodão**

#### **Dados técnicos**

Composição: 100% algodão

Largura: 1,50 ± 2%

Gramatura: 121g/m<sup>2</sup> ± 5%

178g/ml – linear ± 5%


#### **Características**

- Artigo 100% algodão
- Construção tela

#### **Instruções de lavagem**



- Lavar a uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Secar em temperatura mínima;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco;
- Limpeza a modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Brim	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Sarja	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### Dopwork Light – Brim

#### Dados técnicos

Composição: 100% algodão

Largura: 1,60m ± 2%

Gramatura: 190g/m<sup>2</sup> ± 5%

304 g/m – linear ± 5%


#### Características

- Artigo 100% algodão
- Construção sarja

#### Instrução de lavagem



- Lavar a uma temperatura máxima de 60 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Secar em temperatura mínima;
- Temperatura máxima da base do ferro de 150°C;
- Limpeza profissional à seco.

<b>Nome da Comercial:</b> Popeline mista	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### Profit – popeline mista

#### Dados técnicos

Composição: 67% poliéster  
 33% algodão

Largura: 1,60m ± 2%


Gramatura: 120g/m<sup>2</sup> ± 5%

192g/m – linear ± 5%

#### Características

- Artigo com mistura de algodão e poliéster
- Construção tela

#### Instruções de lavagem



- Lavar em uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Secar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Limpeza a modo profissional de maneira suave;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C.

<b>Nome da Comercial:</b>	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
Tricoline	Tela	



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

### **Tricoline - Risca de giz**

#### **Dados técnicos**

Composição: 67% algodão

30% poliéster

3% elastano

Largura: 1,32 m  $\pm$  3%

Gramatura: 132g/m<sup>2</sup>  $\pm$  5%


174g/m - linear  $\pm$  5%

Sugestão: calça, saia, blazer, ternos, jalecos, bermudas e etc.

#### **Características**


- Artigo na base do algodão com poliéster e elastano
- Construção tela
- Estampado

#### **Instruções de lavagem**



- Lavar em uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Não secar em tambor;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar a seco;
- Secagem à sombra;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b>	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
Tricoline	Maquinetado	

 <p><b>Foto do Tecido</b></p>	<p><b>Desenho da estrutura</b></p>
--	------------------------------------

## Tricoline - Amélie

### Dados técnicos

Composição: 58% algodão  
38% poliéster  
4% elastano

Cor do produto: Branco

Largura: 1,30 m  $\pm$  3%

Gramatura: 124g/m<sup>2</sup>  $\pm$  5%  
161g/m - linear  $\pm$  5%

Sugestão: Camisa


### Características

- Artigo de mistura de fibras como algodão e poliéster
- Construção maquineta

### Instruções de lavagem



- Lavar a uma temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Proibido lavar à seco;
- Secagem à sombra;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Tricoline	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### Tricoline - Ibiza

#### Dados técnicos

Composição: 68% poliéster  
27% algodão  
5% elastano


Largura: 1,20m ± 3%

Gramatura: 152g/m<sup>2</sup> ± 5%  
182g/m - linear ± 5%

#### Características

- Artigo na base do poliéster com algodão e elastano
- Construção tela

#### Instruções de lavagem



- Lavar em temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Não secar em tambor;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco;
- Secagem à sombra;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b>	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
Tricoline mista	Tela	



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

### **Tricoline mista - comfort plus**

#### **Dados técnicos**

Composição: 63% algodão  
37% poliéster

Largura: 1,60 ± 2%

Peso: 165g/m<sup>2</sup> ± 5%  
264 g/m - linear ± 5%


#### **Características**

- Artigo na base algodão e poliéster
- Construção tela

#### **Instruções de lavagem**



- Lavar em temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Secar em temperatura mínima;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco.

<b>Nome da Comercial:</b> Risco de giz	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### Micro navy - Risco de giz

#### Dados técnicos

Composição: 86% algodão  
14% poliéster

Largura: 1,60 m  $\pm$  2%

Gramatura: 170g/m<sup>2</sup>  $\pm$  5%  
272 g/m - linear  $\pm$  5%

#### Características

- Artigo na base do algodão e poliéster
- Construção tela
- Padronagem de listras

#### Instruções de lavagem



- Lavar em temperatura máxima de 40 graus;
- Não utilizar alvejante;
- Secar em temperatura mínima;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não lavar à seco;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Elanquinha	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Malha	
---	--	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**

Composição: 67,00 % Poliéster;  
33,00% Viscose.

Largura: 1,65 m

Gramatura: 150 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não alvejar/não branquear;
- Passar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave;
- Lavagem Manual;
- Secagem em Varal.

<b>Nome da Comercial:</b> Piquê	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Malha	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

### 3D Urban off White

**Dados Técnicos:**

Composição: 96,00 % Poliéster;  
4,00 % Elastano.

Largura: 1,70 m


Gramatura:

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Passar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Lavagem Manual;
- Secagem na horizontal;
- Limpeza a seco profissional;
- Proibido alvejamento.

<b>Nome da Comercial:</b> Neoprene.	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Tela	
 <b>Foto do Tecido</b>		<b>Desenho da estrutura</b>

### Malha Fashion Fit Light

#### Dados Técnicos:

Composição: 92% Poliéster;  
8% Elastano.

Largura: 1,50 m


Gramatura: 260 g/m<sup>2</sup>

#### Características:

#### Instruções de Lavagem:



- Passar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Lavagem Manual;
- Secagem na horizontal;
- Limpeza a seco profissional;
- Proibido alvejamento.

<b>Nome da Comercial:</b> Viscolycra	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Malha	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

**Dados Técnicos:**

Composição: 96,00 % Poliéster;  
 4,00 % Elastano.

Largura: 1,50 m

Gramatura: 190 g/m<sup>2</sup>.

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Passar em temperatura mínima;
- Não secar em tambor;
- Lavar à temperatura máxima de 30°C, com centrifugação reduzida;
- Não alvejar/não branquear;
- Limpeza a úmido profissional;
- Não lavar a seco;
- Secar pendurado no cabide.

<b>Nome da Comercial:</b> Proteção Solar	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Malha	
---	--	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**

Composição: 80,00 % Poliamida;  
20,00 % Elastano.

Largura: 1,70 m

Gramatura: 175 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Lavagem normal até 30°C;
- Não alvejar/não branquear;
- Limpeza a úmido profissional;
- Não lavar a seco;
- Não passar a ferro;
- Secar em temperatura mínima.

<b>Nome da Comercial:</b> Malha Praia	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Malha	
--	--	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**

Composição: 84,00 % Poliamida;  
16,00 % Elastano.

Largura: 1,44 m

Gramatura: 235 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Lavar à temperatura máxima de 30°C, com centrifugação reduzida;
- Não alvejar/não branquear;
- Não lavar a seco;
- Não passar a ferro;
- Secar em temperatura mínima.

<b>Nome da Comercial:</b> Helanca.	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
---------------------------------------	-------------------------------	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**

Composição: 100% Poliéster.

Largura: 1,60 m

Gramatura: 120 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não alvejar/não branquear;
- Não lavar a seco;
- Lavar a mão;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Limpeza à modo profissional de maneira muito suave;
- Não secar em tambor;
- Secar pendurada.

<b>Nome da Comercial:</b> Ribana de Algodão	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

**Dados Técnicos:**

Composição: 100% Algodão

Largura: 0,91 m


Gramatura: 170 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não alvejar/não branquear;
- Não lavar a seco;
- Lavar a mão;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Limpeza à modo profissional de maneira muito suave;
- Não secar em tambor;
- Secar pendurada.

<b>Nome da Comercial:</b> Ribana de Poliéster	<b>Estrutura (Ligamento):</b> Sarja	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

**Dados Técnicos:**

Composição: 65,00 % Poliéster;  
 35,00 % Viscose.

Largura: 0,91 m

Gramatura: 165 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Lavar a mão;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não secar em tambor;
- Secar pendurada;
- Não utilizar alvejante;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Ribana Vermelho	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

### Dados Técnicos:

Composição: 67,00 % Poliéster;  
 33,00 % Viscose.

Largura: 0,70 m


Gramatura: 290 g/m<sup>2</sup>

### Características:

### Instruções de Lavagem:



- Não lavar à seco;
- Lavar a mão;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C;
- Não secar em tambor;
- Secar pendurada;
- Limpeza à modo profissional de maneira suave;
- Não alvejar/não branquear.

<b>Nome da Comercial:</b> Ponto Roma	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

**Dados Técnicos:**

Composição: 64,00 % Viscose;  
 27,00 % Poliéster;  
 9,00 % Elastano.

Largura: 1,15 m

Gramatura: 320 g/mg

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Não alvejar/não branquear;
- Lavagem a mão, temperatura máxima de 40°C;
- Temperatura máxima da base do ferro de 150°C;
- Secar em temperatura mínima;
- Secagem na horizontal.

<b>Nome da Comercial:</b> Malha Arrastão	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>Desenho da estrutura</b></p>

**Dados Técnicos:**

Composição: 78,00 % Poliamida;  
 22,00 % Elastano.

Largura: 1,38 m

Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup> ±5%


**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Não alvejar/não branquear;
- Secar em temperatura mínima;
- Lavar à temperatura máxima de 30°C; com centrifugação reduzida;
- Não passar a ferro.

<b>Nome da Comercial:</b> Canelado em linha	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
--	-------------------------------	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**

Composição: 100 % Poliéster.

Largura: 0,91 m


Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Não alvejar/não branquear;
- Lavar a mão em no máximo 40°C;
- Não secar em tambor;
- Temperatura máxima da base do ferro de 150°C;
- Secar Pendurado;
- Limpeza à modo profissional de maneira muito suave.

<b>Nome da Comercial:</b> Viscolycra	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
 <p style="text-align: center;"><b>Foto do Tecido</b></p>		<b>Desenho da estrutura</b>

**Dados Técnicos:**

Composição: 96,00 % Viscose;  
 4,00 % Elastano.

Largura: 1,60 m

Gramatura: 208 g/m<sup>2</sup>

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Não alvejar/não branquear;
- Lavar a mão em no máximo 40°C;
- Não secar em tambor;
- Secar Pendurado;
- Limpeza à modo profissional de maneira muito suave;
- Passar a ferro a temperatura de no máximo 110°C.

<b>Nome da Comercial:</b> Suplex com Poliamida.	<b>Estrutura (Ligamento):</b>	
--	-------------------------------	--



**Foto do Tecido**

**Desenho da estrutura**

**Dados Técnicos:**


Composição: 80,00 % Poliamida;  
20,00 % Elastano.

Largura: 1,73 m.

Gramatura: 175 g/m<sup>2</sup> ±5%.

**Características:**

**Instruções de Lavagem:**



- Não lavar a seco;
- Não alvejar/não branquear;
- Não passar a ferro;
- Secar em temperatura mínima;
- Lavar à temperatura máxima de 30°C; com centrifugação reduzida.